

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Saneamento

Atendimento
Especializado



Asperbras
ROTOMOLDAGEM



ÍNDICE


SANEAMENTO

04. TECNOLOGIA EM SANEAMENTO

- 05. Poços de Inspeção
- 08. Poços de Visita
- 15. Interceptador de Gordura Enterrável
- 16. Estação Elevatória
- 18. Caixa Abrigo para Válvula Reguladora de Pressão
- 20. TIL
- 20. Prolongador
- 21. Caixa de Gordura e Caixa de Passagem
- 22. Anel de Vedação
- 22. Juntas e Vedações
- 24. Serras Copo
- 25. Laje pré-moldada
- 26. Instalações

ASPERBRAS BRASIL

30. NOSSA HISTÓRIA



DN600
MÚLTIPLAS
ENTRADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA		CONFIGURAÇÃO
		DN		
FC-9082	600X850mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS
FC-9083	600X1000mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS
FC-9084	600X1200mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS
FC-9085	600X1400mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS
FC-9086	600X1600mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS
FC-9087	600X1600mm	150mm	200mm	MÚLTIPLAS ENTRADAS



DN600
3 ENTRADAS
E 1 SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA		CONFIGURAÇÃO
		DN		
FC-9885-5	600X850mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-9885-4	600X1000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-9885-8	600X1200mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-9885-3	600X1400mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-9885	600X1600mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-9885-6	600X2000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°



DN600
3 ENTRADAS
EM ÂNGULO
E 1 SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA		CONFIGURAÇÃO
		DN		
FC-9081	600X850mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°
FC-8800	600X1000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°
FC-9885-7	600X1200mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°
FC-8801	600X1400mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°
FC-8802	600X1600mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°
FC-8803	600X2000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°



DN800
3 ENTRADAS
E 1 SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA		CONFIGURAÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO
		DN	DN		
FC-9888-4	800X1250mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9888	800X1500mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9888-1	800X1750mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9880-1	800X2000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9884-1	800X2500mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm

Imagens meramente ilustrativas | As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA		CONFIGURAÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO
		DN			
FC-8804-2	800X1000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8805-2	800X1250mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8806-3	800X1500mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8807-2	800X1750mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8808-2	800X2000mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8810-2	800X2500mm	150mm	200mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm

DN800
3 ENTRADAS
EM ÂNGULO
E 1 SAÍDA



DN1000
3 ENTRADAS
E 1 SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA						CONFIGURAÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO
		DN	DN	DN	DN	DN	DN		
FC-9879	1000X1500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8816-2	1000X1500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8816-4	1000X1500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9880	1000X2000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8818-2	1000X2000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8818-4	1000X2000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9882	1000X2500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8819-2	1000X2500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8819-4	1000X2500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9881	1000X3000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8821-2	1000X3000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8821-4	1000X3000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9883	1000X3500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8812-2	1000X3500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8812-4	1000X3500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-9884	1000X4000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8813-2	1000X4000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm
FC-8813-4	1000X4000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	600mm



DN1000
3 ENTRADAS
EM ÂNGULO
E 1 SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADAS E SAÍDA						CONFIGURAÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO
		DN	DN	DN	DN	DN	DN		
FC-8816	1000X1500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8816-3	1000X1500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8816-5	1000X1500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8818	1000X2000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8818-3	1000X2000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8818-5	1000X2000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8819	1000X2500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8819-3	1000X2500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8819-5	1000X2500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8821	1000X3000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8821-3	1000X3000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8821-5	1000X3000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8812	1000X3500mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8812-3	1000X3500mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8812-5	1000X3500mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8813	1000X4000mm	150mm	200mm	-	-	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8813-3	1000X4000mm	-	-	250mm	300mm	-	-	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm
FC-8813-5	1000X4000mm	-	-	-	-	350mm	400mm	3 ENTRADAS EM Y, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225°	600mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDAS			CONFIGURAÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO	PROLONGADOR OPCIONAL
		DN	DN	DN			
FC-8249	1500X1500mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	SIM
FC-8251	1500x2000mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	SIM
FC-8252	1500x2500mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	SIM
FC-8253	1500x3000mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	SIM
FC-8254	1500x3500mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	SIM
FC-8255	1500x4000mm	400mm	500mm	600mm	3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°	900mm	NÃO

DN1500
3 ENTRADAS
E 1 SAÍDA


INTERCEPTADOR DE GORDURA ENTERRÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.
FC-9907	GG 720L	1.720mm	800mm	1.025mm	10mm


INTERCEPTADOR DE GORDURA ENTERRÁVEL ASPERBRAS IGG 720 L

PESO	VOL. UTIL	ENTRADA (DN)	SAÍDA (DN)
56kg	720L	100mm	150mm



ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. O produto acompanha apenas o poço de sucção e poço filtro. Fica por conta do cliente a aquisição dos acessórios (tubos, Bombas, componentes eletrônicos, Etc.)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO	ALTURA DO PROLONGADOR	QUANTIDADE DE PROLONGADOR
-	1500X1500mm	NÃO	0	0
-	1500X2000mm	NÃO	0	0
-	1500X2500mm	NÃO	0	0
-	1500X3000mm	NÃO	0	0
-	1500X3500mm	NÃO	0	0
-	1500X4000mm	SIM	500mm	1



CAIXA ABRIGO PARA
VÁLVULA REGULADORA
DE PRESSÃO

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. O produto acompanha apenas o poço de sucção e poço filtro. Fica por conta do cliente a aquisição dos acessórios (tubos, Bombas, componentes eletrônicos. Etc.)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICÁVEL PROLONGADOR	ALTURA DO PROLONGADOR	QUANT. DE PROLONGADOR
FC-8822	1500X1500mm	NÃO	0	0
FC-8822-1	1500X2000mm	NÃO	0	0
FC-8822-2	1500X2500mm	NÃO	0	0
FC-8822-3	1500X3000mm	NÃO	0	0
FC-8823-1	1500X3500mm	NÃO	0	0
FC-8823-2	1500X4000mm	SIM	500mm	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DN	CONFIGURAÇÃO
FC-7752	DN100mm	100mm	1 SAÍDA - 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270°
FC-7301	DN150mm	150mm	1 SAÍDA - 5 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 135°, 180°, 225° E 270°

TIL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO DO PROLONGADOR	ALTURA DO PROLONGADOR
FC-6869	PROLONGADOR DN900X500mm	900mm	500mm
FC-11100	ANEL DO PROLONGADOR DN900mm	900mm	1500mm

PROLONGADOR



CAIXA DE GORDURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADA (DN)	SAÍDA (DN)
FC-742	100X100mm	100mm	100mm
FC-747	50X100mm	50mm	100mm



CAIXA DE PASSAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENTRADA (DN)	SAÍDA (DN)
FC-755	CAIXA DE PASSAGEM	100mm	100mm



ANEL DE VEDAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA DN
FC-7506	ANEL DE VEDAÇÃO DN100MM	100mm
FC-7500	ANEL DE VEDAÇÃO DN150MM	150mm
FC-7501	ANEL DE VEDAÇÃO DN200MM	200mm
FC-7502	ANEL DE VEDAÇÃO DN250MM	250mm
FC-7503	ANEL DE VEDAÇÃO DN300MM	300mm
FC-7508	ANEL DE VEDAÇÃO DN350MM	350mm
FC-7505	ANEL DE VEDAÇÃO DN400MM	400mm



JUNTA PVC/PVC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA DN
FC-7606	JUNTA PVC/PVC DN100MM	100mm
FC-7607	JUNTA PVC/PVC DN150MM	150mm
FC-7608	JUNTA PVC/PVC DN200MM	200mm
FC-7609	JUNTA PVC/PVC DN250MM	250mm
FC-7610	JUNTA PVC/PVC DN300MM	300mm
FC-7611	JUNTA PVC/PVC DN400MM	400mm



ADAPTADOR
PVC/PVC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA DN
FC-7614	ADAPTADOR PVC/PVC DN100/75MM	100/75mm
FC-7613	ADAPTADOR PVC/PVC DN150/100MM	150/100mm
FC-7612	ADAPTADOR PVC/PVC DN200/150MM	200/150mm
FC-7619	ADAPTADOR PVC/PVC DN300/250MM	300/250mm





LUVA
LONGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA DN
-	LUVA LONGA DN150MM	150mm
-	LUVA LONGA DN200MM	200mm
-	LUVA LONGA DN300MM	300mm
-	LUVA LONGA DN400MM	400mm
-	LUVA LONGA DN500MM	500mm
-	LUVA LONGA DN600MM	600mm





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA DN
FC-7104	SERRA COPO DN123MM	123mm
FC-7100	SERRA COPO DN178MM	178mm
FC-7101	SERRA COPO DN223MM	223mm
FC-7102	SERRA COPO DN278MM	278mm
FC-7103	SERRA COPO DN336MM	336mm
FC-7107	SERRA COPO DN378MM	378mm
FC-7106	SERRA COPO DN425MM	425mm

SERRAS COPO



LAJE PRÉ-MOLDADA
DN 600



LAJE PRÉ-MOLDADA
DN 900

LAJE PRÉ
MOLDADA



Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol freático elevado, aliado a solos de baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos a condições específicas de instalação.


POÇO DE VISITA
E POÇO DE INSPEÇÃO




1
Abertura da entrada dos tubos



2
Instalação da vedação da entrada dos tubos (1)



3
Instalação do tubo de entrada do pv



4
Teste de escoamento e vedação das conexões



5
Finalização da instalação



6
Instalação finalizada

Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol freático baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos a condições específicas de instalação.

CAIXA ABRIGO
PARA VRP



POÇO DE VISITA
PARA DRENAGEM



Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol freático elevado, aliado a solos de baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos a condições específicas de instalação.

ASPERBRAS BRASIL

NOSSA HISTÓRIA

1966



O INÍCIO

A Asperbras começou sua história com o talento e a perseverança de Francisco Colnaghi, que, em 1966, ao fundar uma empresa de implementos agrícolas em Penápolis, cidade do interior de São Paulo, deu a largada para o desenvolvimento de um grupo empresarial baseado no compromisso com a qualidade, dedicação em tempo integral e responsabilidade na prestação de serviços.

1985



RECONHECIMENTO NACIONAL

Em 1985 a Asperbras já era reconhecida em todo o Brasil pela estratégia de investir na fabricação de tubos e conexões de PVC para irrigação agrícola, e de lá para os dias de hoje, a Asperbras se transformou em um dos mais importantes grupos empresariais brasileiros.

HOJE



ASPERBRAS HOJE

Hoje a Asperbras mantém suas estruturas e marcas nacionais independentes, atuando em importantes segmentos do Brasil.

São milhares de profissionais que trabalham nas áreas de saneamento, irrigação, empreendimentos, produção de MDF de eucalipto certificado, alimentício e de geração de energia limpa.

ASPERBRAS
TUBOS E CONEXÕES

Entregando
qualidade,
responsabilidade
e segurança
para todo o Brasil.



IRRIGAÇÃO



TUBOS



CONEXÕES



E muito
mais!



CONHEÇA A ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES

UNIDADE PENÁPOLIS/SP

Rua Nelly Jorge Colnaghi, 730
Jardim Santa Cecília
Penapolis/SP – CEP 16.305-154
Tel.: (18) 3654-7000

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA

Via de Penetração 1, 590 - Galpão 01
Centro Industrial Avançado (CIA)
Simões Filho/BA – CEP 43.700-000
Tel.: (71) 2106-4000

UNIDADE MACAÍBA/RN

Rod. BR 304 - KM 03 - Lote 10
Centro Industrial Avançado
Macaíba/RN – CEP 59.280-000
Tel.: (84) 4008-9900

**CONSULTE A ASPERBRAS
SOBRE O SEU PROJETO:**

UNIDADE PENÁPOLIS/SP

Avenida Amadeu Soliane, nº 647

Penápolis / SP - CEP 16300-000

Telefone: (18) 3650-0700

E-mail: rotomoldagem@asperbras.com

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA

Via de Penetração 1, 590B

Galpão 1 - CIA Sul

Simões Filho/BA - CEP 43.700-000

Telefone: (71) 2106-4000

E-mail: rotomoldagem@asperbras.com



www.asperbrasrotomoldagem.com.br